

Директору ВСП
«Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України»
В.І. Альохіну
завідувача лабораторії
«Рослинництво» Н. С. Беренди

Службова

Для своєчасної та безперебійної роботи по технологічному догляду за посівами с/г культур (на 2025р заплановано: 230га оз.пшениці, 150га кукурудзи, 120га соняшника, а в технології вирощування цих культур передбачено від 3до 4 обробок). Наш тракторний парк не забезпечує необхідну продуктивність роботи.

Тому виникла необхідність для внесення рідких добрив та ЗЗР, придбати **ТРАКТОР УТО - LX954**. Трактор даної серії незважаючи на стандартну потужність в 70-105 к.с. не належать до тягового класу 1.4, адже робота потужного двигуна від компанії **PERKINS** разом з трансмісією **FIAT** дають на виході надзвичайний тягове зусилля і мінімальну пробуксовку. Зчеплення подвійної дії забезпечує рівномірний рух трактора це **важливо при внесенні ЗЗР та рідких добрив**, перемикання передач без ривків і рівномірну роботу валу відбору потужності. Додатково можна встановити екскаваторної рукоять і навантажувальний фронтальний ківш.




Моніторинг цієї проведено
ціна з ПДВ 1344000 грн -

ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ	
Максимальне на кроку – 31,35 кН	
ДВИГУН	
Ліцензія PERKINS, Дизельний 4-х циліндровий, турбований з інтеркулером, водяне охолодження, об'єм 4,33 л., Потужність 105 к.с. Євро-2, механічний впрыск палива, передпусковий підігрів, циклонний префільтр.	
ТРАНСМІСІЯ	
4 x 4 Технологія та ліцензія FIAT, Механічна КПП, 3 діапазони роботи, 12/4 передачі вперед, км/год - 2-38, Косі шестерні, Передній міст – Балковий	
ГІДРАВЛІКА	
Трьохточкова Посилена, Універсальна Навіска - 3 гідроциліндри (1-основний(закритий) 2 додаткові – виносні). Категорія II Макс. Вантажопід'ємність навіски, кг – 3 500 кг Гідросистема (гідролінійні виводи) - 3 пари (6 шт) Продуктивність гідронасоса (НШ), л/хв – 47л./хв.	
ЗЧЕПЛЕННЯ	
Двоблискове	Зчеплення LUK (Оригінальне Німеччина)

В.І. Альохіну

В.І. Альохіну

099 964 4273



ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ВСП
 «Німішаївський фаховий
 коледж НУБіП України»
 Володимир Альохін

02 2025 року

ОБГРУНТУВАННЯ

Застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Обґрунтування закупівлі трактора, якій в агрегаті з оприскувачем забезпечить вирощування сільськогосподарських культур згідно технології вирощування.

Для своєчасної та безперервної роботи по технологічному догляду за посівами с/г культур (на 2025р заплановано: 230га оз.пшениці, 150га кукурудзи, 120га соняшника, а в технології вирощування цих культур передбачено від 3 до 4 обробок). Наш тракторний парк не забезпечить необхідну продуктивність роботи (2000 га).

Тому виникла необхідність для внесення рідких добрив та ЗЗР, придбати **ТРАКТОР УТО - LX954**. Трактор даної серії незважаючи на стандартну потужність в 70-105 к.с. не належать до тягового класу 1.4, адже робота потужного двигуна від компанії PERKINS разом з трансмісією FIAT дають на виході надзвичайний тягове зусилля і мінімальну пробуксовку. Зчеплення подвійної дії забезпечує рівномірний рух трактора це **важливо при внесенні ЗЗР та рідких добрив**, перемикання передач без ривків і рівномірну роботу валу відбору потужності. Додатково можна встановити екскаваторної рукояті і навантажувальний фронтальний ківш.



Ціна з ПДВ 1344 000 грн

ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ	
Максимальне на кроку – 31,35 кН	
ДВИГУН	
Ліцензія PERKINS, Дизельний 4-х циліндровий, турбований з інтеркулером, водяне охолодження, об'єм 4,33 л., Потужність 105 к.с. Євро-2, механічний вприк палива, передпусковий підігрів, циклонний префільтр.	
ТРАНСМІСІЯ	
4 x 4 Технологія та ліцензія FIAT, Механічна КПП, 3 діапазони роботи, 12/4 передач вперед, км/год - 2-38, Косі шестерні, Передній міст – Балковий	
ГІДРАВЛІКА	
Трьохточкова Посилена, Універсальна Навіска - 3 гідроциліндри (1-основний(закритий) 2 додаткові – виносні). Категорія II Макс. Вантажопід'ємність навіски, кг – 3 500 кг Гідросистема (гідравлічні виводи) - 3 пари (6 шт) Продуктивність гідронасоса (НШ), л/хв – 47л./хв.	
ЗЧЕПЛЕННЯ	
Дводискове Зчеплення LUK (Оригінальне Німеччина)	

Завідувач лабораторії «Рослинництво»

Уповноважена особа

Handwritten signature



Наталія Беренда

Любов Куденок

ТРАКТОР УТО - LX954. Ціна 1 344 000,00 грн. Трактор даної серії незважаючи на стандартну потужність в 70-105 к.с. не належать до тягового класу 1.4, адже робота потужного двигуна від компанії **PERKINS** разом з трансмісією **FIAT** дають на виході надзвичайний тягове зусилля і мінімальну пробуксовку. Зчеплення подвійної дії забезпечує рівномірний рух трактора, перемикання передач без ривків і рівномірну роботу валу відбору потужності. Додатково можна встановити екскаваторної рукоять і навантажувальний фронтальний ківш.

Двигун: Об'єм, л – 4,33, 4х циліндровий.
Габарити: Довжина,мм - 4350; Ширина,мм - 2300, Висота,мм - 2750;
Колісна База, мм – 2314; Кліренс,мм -440; Трансмісія - 4x4;
Блокування диференціалу - механічне;
Вмикання переднього мосту - механічне;
Рульове керування - гідравлічне; незалежне;
Кількість пар гідравлічних виходів - 6; Гідравлічна система - насос;
шестеренчастий;
Кількість передач вперед/ назад - 12/4;
Розмір передніх шин, дюйм - 13,6-24,
Розмір задніх шин, дюйм - 16,9-34
Паливний бак, л - 165
Противаги передні – 10 штук по 40кг
Противаги на задніх колесах - 6 штук по 50кг.кожна, по 3 на кожному колесі.
Система кондиціонування повітря.
Серійний номер – 32122980
Рік виробництва – 2021
Стан - новий





тел./viber: +38-050-900-49-09 +38-067-325-95-54

Пропонуємо зі складу в м. Бровари нові трактори **ZOOMLION RN 1104 Pro Series** (виробництво КНР) для використання у сільському господарстві, будівництві, комунальній сфері. 4-циліндровий двигун з водяним охолодженням, стартерний запуск, задня 3-х точкова система навішування, причепний пристрій, двошвидкісний ВВП (540/1000 об/хв), 4x4 колісна формула, кабіна з обігрівом та кондиціонером, звуко-термо ізоляцією. Двигун турбо-дизель YUCHAI UC4A130-T302 (81 кВт/110 к.с., 4837 см куб) з електронним управлінням Boschelectronic, витрата палива до 230 г/кВт*год. Вага – 4300 кг. Шини передні 12.4-24, задні 16.9-34. Механічна КПП 16F+8R. Можливість регулювання колісної колії, що адаптує трактор до польових робіт. Паливний бак ємністю 150 л. Трактор оснащений продуктивною гідросистемою з потоком 64 л/хв., 3-ма парами вихідних клапанів, в тому числі 1 пара з постійним потоком для підключення різноманітного гідравлічного обладнання та його використання в русі. Гарантія один рік. Наявність складу запчастин. Вартість трактора ZOOMLION RN 1104 Pro Series – еквівалент 33 600 доларів США з ПДВ, за поточним курсом валюти на дату оплати.

З приводу консультацій та придбання трактора просимо звертатись:

тел./viber: +38-050-900-49-09 +38-067-325-95-54