

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП

«Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України»

Володимир Альохін

«30» жовтень 2025 року

ОБГРУНТУВАННЯ

Застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Обґрунтування закупівлі трактора для своєчасної та безперебійної роботи по технологічним роботам (обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання врожаю) - ріллі 585 га, а наш тракторний парк не забезпечує необхідну продуктивність роботи і тому трактор ДТЗ 1104 - це машина, яка забезпечить технологію вирощування с/г культур.

Тому виникла необхідність придбати Трактор ДТЗ 1104 з потужністю 110 кінських сил є універсальною машиною, затребуваною в сегменті з потужністю від 100 до 110 к.с. Цей трактор успішно застосовується для широкого спектру сільськогосподарських завдань, включаючи роботи в міжряддях та перевезення вантажів, і це особливо актуально у різних ґрунтових та кліматичних умовах. У цьому класі потужності він відрізняється від аналогічних моделей європейського і північноамериканського виробництва, пропонуючи високу продуктивність і надійність, якщо порівнювати з конкурентами з Європи. Більше того, він має низку переваг перед дорогими імпортними аналогами, включаючи простоту в обслуговуванні, можливість універсального використання, зручне керування, низькі експлуатаційні витрати та доступну ціну.

Трактори ТМ «ДТЗ» постачаються та допомагають фермерам на території України вже понад 20 років. Оскільки ми впевнені у якості свого продукту – гарантія на трактори ТМ «ДТЗ» складає 3 роки. Ми маємо великий склад запчастин, що налічує понад 20 000 найменувань товару, а також гарячу лінію 24/7 та сервісну мережу по всій території України.

ОПИС ТРАКТОРА

Номинальна потужність, к.с.	не менше 110
Колісна формула	4×4
Кількість передач з понижувальною передачею	(12+12) × 2
Зчеплення	Сухе дводискове, з окремим важелем приводу ВВП
Номинальне тягове зусилля, кН	23 не менше
Розміри: Д×Ш×В, мм	4750×2150×3010
Кабіна	Є
Рульове управління	Гідравлічне рульове управління
Експлуатаційна маса, кг	4600

ДВИГУН

Робочий об'єм двигуна, см ³	4750 не менше
--	---------------

Технологія вирощування с/культур направлена на забезпечення кормової бази лабораторії «Тваринництво», для реалізації частини виробленої продукції для збільшення надходжень до спецфонду коледжу, та проведення лабораторно практичних занять на демонстраційно – дослідних полях лабораторії «Рослинництво».

Затрати які передбачені на закупівлю трактора для технології вирощування протягом вегетаційного періоду окупляться при реалізації продукції

Моніторинг цін проведено (додається).

Моніторинг цін на сайтах в інтернеті: Gardenshop - Мінітрактор ДТЗ 1204 1 416 220 \$

Комерційна пропозиція від ТОВ «ПК «ДТЗ» Трактор ДТЗ 1104 31 900 доларів (1 400 000 грн)

Заступника директора з НВР

Валентин Корнієнко

Уповноважена особа

Любов Куденок

Директору ВСП
«Немішайвський фаховий
коледж НУБіП України»

В.І. Альохіну
заступника директора з НВР
Валентина Корнієнко

Службова

Для своєчасної та безперебійної роботи по технологічним роботам (обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання врожаю) ріллі 585 га, а наш тракторний парк не забезпечує необхідну продуктивність роботи і тому трактор ДТЗ 1104 - це машина, яка забезпечить технологію вирощування с/г культур..

Тому виникла необхідність придбати Трактор ДТЗ 1104 з потужністю 110 кінських сил є універсальною машиною, затребуваною в сегменті з потужністю від 100 до 110 к.с. Цей трактор успішно застосовується для широкого спектру сільськогосподарських завдань, включаючи роботи в мікрядях та перевезення вантажів, і це особливо актуально у різних ґрунтових та кліматичних умовах. У цьому класі потужності він відрізняється від аналогічних моделей європейського і північноамериканського виробництва, пропонуючи високу продуктивність і надійність, якщо порівнювати з конкурентами з Європи. Більше того, він має низку переваг перед дорогими імпортними аналогами, включаючи простоту в обслуговуванні, можливість універсального використання, зручне керування, низькі експлуатаційні витрати та доступну ціну.

Трактори ТМ «ДТЗ» постачаються та допомагають фермерам на території України вже понад 20 років. Оскільки ми впевнені у якості свого продукту – гарантія на трактори ТМ «ДТЗ» складає 3 роки. Ми маємо великий склад запчастин, що налічує понад 20 000 найменувань товару, а також гарячу лінію 24/7 та сервісну мережу по всій території України.



Моніторинг цін на сайтах в інтернеті: Gardenshop - Мінітрактор ДТЗ 1204 1 416 220 €

Комерційна пропозиція від ТОВ «ПК «ДТЗ» Трактор ДТЗ 1104 31 900 ДОЛАРИВ (1 400 000 грн)

ОПИС ТРАКТОРА

Номинальна потужність, к.с.	не менше 110
Колісна формула	4×4
Кількість передач з понижувальною передачею	(12+12) × 2
Зчеплення	Сухе дводискове, з окремим важелем приводу ВВП
Номинальне тягове зусилля, кН	23 не менше
Розміри: Д×Ш×В, мм	4750×2150×3010
Кабіна	Є
Рульове управління	Гідравлічне рульове управління
Експлуатаційна маса, кг	4600

ДВИГУН

Робочий об'єм двигуна, см ³	4750 не менше
--	---------------

В. М. Корнієнко

Комерційна пропозиція:

1. Гарантія 3 роки , або 3000 мото часів
2. Запчастини у наявності.
3. Сервісний центр у всіх областях.
4. Співпрацюємо з банками кредит або лізинг, працюємо з бюджетом.

ТРАКТОР ДТЗ 1104 ціна 31 900 доларів



***ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальна потужність, к.с. 110 / 80,9	110 / 80,9
Колісна формула	4×4
Кількість передач з понижувальною передачею	(12+12) × 2
Зчеплення	Сухе дводискове , з окремим важелем приводу ВВП
Номинальне тягове зусилля, кН	23
Розміри: Д×Ш×В, мм	4750×2150×3010
Кабіна	Є
Рульове управління	Гідравлічне рульове управління
Експлуатаційна маса, кг	4600

ДВИГУН

Робочий об'єм двигуна, см ³	4756
--	------

***ДВИГУН**

Модель двигуна	CF5F110-T
----------------	-----------

Тип двигуна	4-циліндровий дизельний двигун, з водяним охолодженням, турбіною та інтеркулером
-------------	--

Номинальна робоча частота обертання, об/хв	2300
--	------

Максимальний крутний момент, Нм	415
---------------------------------	-----

Діаметр циліндра × хід поршня, мм	108x130
-----------------------------------	---------

Питома витрата палива, г/кВт * год	≤235
------------------------------------	------

Електронне керування потужністю	Система керування багатоопераційним режимом роботи двигуна
---------------------------------	--

Система очищення палива	Фільтр попереднього очищення та фільтр тонкого очищення
Повітряний фільтр	4-ступеневий фільтр
Об'єм паливного бака, л	170

***ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА**

Зчеплення	Сухе, дводискове, 12"
Коробка передач	Механічна, реверсивна
Кількість передач із понижувальною передачею	(12+12) × 2
Синхронізація перемикачів передач	Є
Передні / задні шини	11,2-28/16,9-34
Колісна база / дорожній провіт, мм	2360/485
Робочі гальма	Дискові в масляній вані, механічні
Стоянкове гальмо	Механічний
Пневмопривод гальм причепа з компресором	Є
Радіус повороту, м	4,3/4,8
Передні противаги, кг	300
Задні противаги, кг	540

***НАВІСНА СИСТЕМА –**

Навіска: тип / категорія	Клас II, 3-точковий
Підйомне зусилля навіски, кг	2200
Кількість гідроциліндрів	2
Режими роботи навіски	Із примусовим опусканням
Тип гідравлічної системи	Об'єднана

Продуктивність гідросистеми, л/хв	33,49
Кількість пар гідровиходів	3
Хвостовики ВВП	8 шліців
Оберти валу відбору потужності, об/хв	560/1070
Потужність ВВП, кВт	72,5
Тип причіпного пристрою	Є
Маятникова тягова планка	Є

.ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.

Рівень шуму в кабіні, дБ	73
Фільтрування повітря у салоні	Паперові фільтри
Кондиціонер та обігрівач	Є
Люк у даху	Є
Сонцезахисний навіс	Є
Стереосистема	Є
Розетка 12 В	Є
Світлове обладнання	Основні передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів
Інше електрообладнання	Є



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП
«Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України»
Володимир Альохін

«30» жовтень 2025 року

ОБГРУНТУВАННЯ

Застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

В зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення навчально-виробничих робіт лабораторії «Тракторний парк», ремонту технічних засобів, виникла потреба в закупівлі шин з камерами, а саме:

№ п/п	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Розмір	Одиниця виміру	Кількість товару
1	Шина с\х з камерою для РУМ - 5	Росава Л – 163БЦ 310/85 R16130 A6	шт	2
2	Шина с\х з камерою для Кормозмішувача	Petlas UN - 1 (с/х) 10.00/ 75 R15,3 130A8 PR14	шт	2

Враховуючи моніторинг цін в інтернеті та на сайтах: ГОУ ШИНА, ГАРАНТ ШИНА та цінова пропозиція від ТОВ «ОПТ ШИНА» загальна вартість вище зазначених шин з камерами складає 34 000,00 гривень враховуючи ПДВ.

Заступник директора з НВР

Валентин Корнієнко

Уповноважена особа

Любов Куденок

Комерційна пропозиція від ТОВ «ОПТ - ШИНА»

Petlas UN – 1(с/х) 10.00/75


R15.3 130A8 PR14



ЦІНА 6 000ГРН

Росава Л – 163БЦ 310/85 R16

130A6



ЦІНА 11 000ГРН

Тема: Сторінка
Кухаренко О.А.
Сторінка О.А.
Шершніченко В.В.

Директору
ВСП «Немішайвський
фаховий коледж НУБІП
України»
Альошину В.І.


Провід інженер з м.п.
Андреев І.І.

Службова записка

Провід інженер з м.п. Андреев І.І. ~~Відпрацював копії на резину.~~

На розширення лінійного добрих РЧМ-5
310/85-16 (12-16) 2шт. з камерами
на кармоземстві
10.0/85-15.3 2шт з камерами

24.10 2024 рік



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП

«Мемішайвський фаховий
коледж НУБіП України»

Володимир Альохін

«30» жовтня 2025р

ОБГРУНТУВАННЯ

Застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Обґрунтування закупівлі послуги с/г техніки по розкорчовці 40га занедбаних країв полів та інших земельних ділянок після окупації, які не оброблялися за відсутності розмінування для подальшої рекультиватії сільськогосподарських земель.

Послуги по розкорчовці це ефективні методи видалення кущів дерев на ділянках, які потребують рекультиватії.

Викорчовувач дерев — це спеціалізоване обладнання, яке використовується для видалення пнів і коріння дерев. Це пристрій може значно спростити процес викорчовування, заощаджуючи час і зусилля. Використання викорчовувача робить цю роботу безпечнішою.

Ефективність та безпека мають вирішальне значення, викорчовувача дерев.

Видалення кореневої системи. Завдяки гідравлічній потужності викорчовувач витягує пень разом із корінням із ґрунту.

Транспортування. У багатьох моделях передбачена функція переміщення викорчуваного матеріалу до місця утилізації.

Ця технологія дозволяє мінімізувати пошкодження навколишнього ґрунту та забезпечує максимальну ефективність.

Після завершення роботи ретельно очищують ґрунт від залишків деревини.

Ця послуга с/г техніки по розкорчовці ґрунту необхідна для розширення площ, вирощування с/г культур, забезпечення кормової бази лабораторії «Тваринництво» та проведення лабораторно – практичних занять, вдосконалення навиків технології вирощування на демонстраційно – дослідних полях лабораторії «Рослинництво».

Моніторинг цін проведено, комерційна пропозиція додається.

- Послуги по розкорчовці Київська обл. Бориспільській район, м. Бориспіль, провулок Переяславській, буд. 2, Код ІПН333804245. ФОП «Воропай Катерина Володимирівна» телефони 093 426 04 12, надають свою пропозицію щодо послуг по розкорчування 40га, трактор колісний марка МТЗ -82 2021Р, реєстраційний №33199 АІ, орієнтовні витрати пального 5л на годину, JSB 535 орієнтовні витрати пального 6,5л на годину. Ціна послуги 1400,00грн за годину без ПДВ.

Моніторинг цін проведено (в інтернеті) послуги по розкорчовці. Регіон: Київська обл.

Товариство АГРОСВІТЛОБУД надає послуги по розкорчовці тракторами John Deere, Case, CAT, New Holland потужністю від 200 до 550л.с, Мас великий парк техніки, досвідчених працівників та високу якість виконання робіт. Працюють по всій Україні. Вартість послуги 1600 грн за годину без ПДВ.

Розрахунок даної закупівлі (послуги) з розрахунку складає наступне:

1,5 га в день а 40 га всього.

40 га x 1,5 га/ в день = 27 робочих днів*8 годин робочих в день=216 год.

216 годин x 1600=345 600,00грн. з ПДВ.

Затрати які передбачені на послугу с/г техніки окупляться при реалізації продукції рослинництва.

Заступник директора з НВР

Уповноважена особа

Валентина Корнієнко

Любов Куденок

Томасова МВ
Кученко ОА
Власаро ОА
Корнієнко ВСМ

Директору ВСП
«Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України»
Володимиру Альохіну
заступника директора з НВР
Валентина Корнієнко

Службова

Поршу провести тендер на закупівлю послуги с/г техніки по розкорчовці 40га занедбаних країв полів та інших земельних ділянок після окупації, які не оброблялися за відсутності розмінування для подальшої рекультивації сільськогосподарських земель.

Послуги по розкорчовці це ефективні методи видалення кущів дерев на ділянках, які потребують рекультивації

Викорчовувач дерев — це спеціалізоване обладнання, яке використовується для видалення пнів і коріння дерев. Цей пристрій може значно спростити процес викорчовування, заощаджуючи час і зусилля. Використання викорчовувача робить цю роботу безпечнішою.

Ефективність та безпека мають вирішальне значення, викорчовувача дерев.

Видалення кореневої системи. Завдяки гідравлічній потужності викорчовувач витягує пень разом із корінням із ґрунту.

Транспортування. У багатьох моделях передбачена функція переміщення викорчуваного матеріалу до місця утилізації.

Ця технологія дозволяє мінімізувати пошкодження навколишнього ґрунту та забезпечує максимальну ефективність.

Після завершення роботи ретельно очищують ґрунт від залишків деревини.



Ця послуга с/г техніки по розкорчовці ґрунту необхідна для розширення площ, вирощування с/г культур, забезпечення кормової бази лабораторії «Тваринництво» та проведення лабораторно – практичних занять, вдосконалення навиків технології вирощування на демонстраційно – дослідних полях лабораторії «Рослинництво».

Моніторинг цін проведено, комерційна пропозиція додається.

Комерційна пропозиція - послуги по розкорчовці Київська обл. Бориспільській район, м. Бориспіль, провулок Переяславській, буд. 2, Код ПІН333804245.

- ФОП «Воропай Катерина Володимирівна» телефони 093 426 04 12, надають свою пропозицію щодо послуг по розкорчовування 40га, трактор колісний марка МТЗ -82 2021Р, реєстраційний №33199 АІ, орієнтовні витрати пального 5л на годину, JCB 535 орієнтовні витрати пального 6,5л на годину. Ціна послуги 1400,00грн за годину без ПДВ.

- Проведено моніторинг цін (з інтернету) - послуги по розкорчовці: Регіон: Київська обл. Товариство АГРОСВІТЛОБУД надає послуги по розкорчовці тракторами John Deere, Case, CAT, New Holland потужністю від 200 до 550л.с, Маємо великий парк техніки, досвідчених працівників та високу якість виконання робіт. Працюємо по всій Україні. Вартість послуги 1600 грн за годину без ПДВ.

21. X. 2025 р.

ФОП «Воропай Катерина Володимирівна»

Місцезнаходження: 08306, Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, переулоч Переяславський, буд. 2, Код ІПН 333804245

Вих. №30092025 від

30.09.2025 р.

ПРОПОЗИЦІЯ

Повна назва **Виконавця** Фізична особа підприємець Воропай Катерина Володимирівна
Місце знаходження : 08306, Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, переулоч Переяславський, буд. 2, Код ІПН 333804245

Код ІПН 333804245

Банківські реквізити UA713052990000026008046809884

П.І.Б. керівника Воропай Катерина Володимирівна

Телефон 093-426-04-12, надаємо свою пропозицію щодо послуг по розкорчуванню 40 га.

Трактор колісний марка МТЗ-82 2021 р, реєстраційний № 33199 АІ, орієнтовні витрати пального 5 л на годину, JCB 535 орієнтовні витрати пального 6,5 л на годину.

№ з/п	Найменування	Од.виміру	К-сть	Валютапр опоз.	Ціна За год. без ПДВ
1	Послуги по розкорчовці	год		грн	1 400.00